

## Načítání nových záznamů do ceníku ( skladu ) v APSi nebo aktualizace údajů (cen, skupin atd..) na již existujících záznamech pomocí „ obecného ceníku“.

### Popis funkčnosti pro verzi APSi – jedna karta – více dodavatelů

platí pro verzi APSi č. 28 z listopadu 2011.

Program APSi umožňuje načítání dat z textových souborů, které obsahují údaje ve stanoveném tvaru. Doporučeným oddělovačem je tabulátor, je možné také použít oddělovač středník (csv).

Jednotlivé údaje (data) nesmí být ohraničeny uvozovkami ! Pořadí sloupců není rozhodující.

V prvním řádku načítaného souboru musí být uvedena označení pro jednotlivé sloupce pomocí předepsaných slov. V souboru může být různý počet sloupců, některé jsou však povinné, jiné nikoliv.

U číselných hodnot musí být jako oddělovač desetinných míst uvedena čárka, oddělovač tisíců nesmí být uveden žádný. správně : 12520,32

špatně: 12.520,30 12 520,30 12520.30

Popis sloupců (modré údaje jsou povinné, zelené důležité, fialové důležité pro TecDoc):

nadpis sloupce: význam údaje v APSi: max. počet znaků/z toho des míst:

<b>jkpov</b>	<b>objednací číslo zboží</b>	<b>20</b>
	<small>1. JKPOV MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO NEBO MŮŽE BÝT NAHRAZENO ÚDAJI PREFIX + KOD. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE JKPOV AUTOMATICKY VYTVOŘÍ SLOŽENÍM PREFIX + MEZERA + KOD 2. POKUD SE NAČÍTÁ UPRAVENÝ SOUBOR OD DODAVATELE, KTERÝ OBSAHUJE KÓDY ZBOŽÍ PODLE DODAVATELE, UVEDOU SE TYTO KÓDY DO SLOUPCE CISPART. JKPOV PAK BUDE AUTOMATICKY DOHLEDÁNO PODLE TABULKY DODAVATELŮ.</small>	
<b>prefix</b>	<b>prefix objednáčního čísla</b>	<b>3</b>
<b>kod</b>	<b>kod objednáčního čísla - část za prefixem</b>	<b>16</b>
<b>nazev</b>	<b>název zboží</b>	<b>40</b>
<b>dodavatel</b>	<b>obsahuje číslo dodavatele podle adresáře APSi</b>	<b>6</b>
<b>cenabdp</b>	<b>prodejní (maloobchodní) cena bez dph</b>	<b>12/3</b>
	<small>CENABDPH BUDE ZAPSÁNA APSI JAKO PRODEJNÍ CENA ZBOŽÍ.</small>	
<b>sazbadph</b>	<b>sazba dph v procentech</b>	<b>2</b>
<b>cenaspdph</b>	<b>prodejní cena s dph</b>	<b>12/2</b>
	<small>SAZBADPH A CENASDPH MOHOU BÝT DOPLNĚNY POZDĚJI VE FORMULÁŘI OBECNÉHO CENÍKU</small>	
<b>nc</b>	<b>nákupní cena bez dph</b>	<b>12/2</b>
	<small>NC – NÁKUPNÍ CENA ZBOŽÍ – BUDE ZAPSÁNA DO APSI POKUD VZNIKNE NOVÁ SKLADOVÁ KARTA. TATO CENA ALE SLOŽÍ JAKO ORIENTAČNÍ DO OKAMŽIKU PRVNÍHO PŘÍJMU ZBOŽÍ NA SKLAD. PAK JE NAHRAZENA CENOU KTERÁ JE VYPOČTENÁ NA ZÁKLADĚ NASTAVENÉHO MECHANISMU APSI PRO VÝPOČET SKLADOVÉ CENY</small>	
<b>cispart</b>	<b>kód zboží (skladové číslo) u dodavatele</b>	<b>30</b>
	<small>CISPART – KÓD ZBOŽÍ KTERÝ POUŽÍVÁ DODAVATEL</small>	
<b>dod_cena</b>	<b>nákupní (nabídková) cena pro tabulku dodavatelů</b>	<b>12/4</b>
<b>dod_mena</b>	<b>měna nákupní ceny pro tabulku dodavatelů</b>	<b>3</b>
<b>vyrobce</b>	<b>označení (název) výrobce podle katalogu TecDoc</b>	<b>20</b>
<b>tecdoc</b>	<b>číslo zboží podle katalogu TecDoc</b>	<b>30</b>
<b>nazpart</b>	<b>název u dodavatele</b>	<b>20</b>
<b>pismenko</b>	<b>určující rabatovou skupinu slev</b>	<b>1</b>
<b>skupina</b>	<b>skupina zboží</b>	<b>10</b>
<b>podskup</b>	<b>podskupina zboží</b>	<b>10</b>
<b>nazev3</b>	<b>třetí název zboží</b>	<b>120</b>
<b>eu_stat</b>	<b>kód eurostatu</b>	<b>20</b>
<b>kg</b>	<b>váha v kilogramech / Mj</b>	<b>10/3</b>

ean	čárový kód zboží	32
údaje pro internetový obchod"		
w_sekce		10
w_model		6
w_akce		1
w_druh		3
w_arr		100
w_txt		100
w_img	název obrázku zboží	20
w_market		1
w_sort		4
w_top		1
w_kodskup		6

### *Postup zpracování souboru při jeho načítání do formuláře „Obecný ceník“ v APSi*

1. První operace provede kontrolu zda je vyplněn údaj JKPOV.  
Pokud je tento údaj prázdný a naopak jsou vyplněny údaje PREFIX a KOD, bude JKPOV vytvořeno složením těchto dvou údajů. Mezi prefix a kod bude vložena mezera.
2. Druhá operace provede kontrolu na vyplnění údajů ve sloupci dodavatel. Tento sloupec musí ve všech řádcích obsahovat buďto prázdný údaj nebo vždy stejné číslo dodavatele podle adresáře APSi. Čísla se nesmí střídat. Pokud se střídají, bude zpracování přerušeno. Pokud není údaj vyplněn, bude možné jej doplnit v APSi později.
3. Třetí operace je volitelná a nabídne vyčištění souboru od znaků, které mohou být v načítaném souboru obsaženy, nejsou viditelné a mohly by způsobit chyby ve zpracování. Doporučujeme vždy toto čištění provádět. Za vzniklé chyby při použití nevyčištěného souboru nese odpovědnost osoba která načtení provedla.
4. Čtvrtá operace provede odstranění všech nealfanumerických znaků z údaje TECDOC (číslo tecdoc).  
Odstraněné znaky totiž nejsou pro vyhledávání podle katalogu TecDoc potřebné.  
Tato operace probíhá pouze tehdy, pokud je v nastavení programu v manageru zapnut parametr „používat pouze alfanumerické znaky v číslech TecDoc“
5. Pátá operace provede křížové doplnění údajů CISPART a JKPOV. Pokud je jeden u údajů vyplněn a druhý ne, doplní se chybějící údaj podle tabulky dodavatelů. Samozřejmě pouze za podmínky, že v tabulce dodavatelů existuje příslušný záznam.
6. Načtený a upravený soubor se zobrazí ve formuláři obecný ceník. Zde je možné údaje vizuálně zkontrolovat, případně doplnit a po kontrole spustit vlastní načtení do skladu nebo ceníku APSi.

## Vlastní načtení dat z formuláře „Obecný ceník“ do skladu nebo ceníku APSi

1. V pravém horním rohu formuláře určete parametry pro načítání. Zde je možné nastavit, zda se budou pouze opravovat údaje na stávajících záznamech nebo zda se budou pouze přidávat záznamy které v APSi dosud nejsou. Samozřejmě je možné nastavit opravování i načítání nových záznamů současně.

Při načítání nových záznamů se načtou všechny hodnoty.

Při opravování stávajících záznamů je možné pro vybrané údaje (ceny, název, rs ..) zda budou opraveny. Ostatní údaje (pokud jsou uvedeny v načítaném souboru) budou opraveny vždy.

2. Načítání do ceníku se probíhá takto:

- a) Je-li v načítaném souboru uvedeno objednáací číslo APSi (JKPOV), je vyhledán záznam v ceníku APSi s příslušným objednáacím číslem a dodavatelem 0.

Je-li takový záznam nalezen a je nastaveno opravování údajů, jsou údaje na záznamu opraveny dle načítaného souboru.

Není-li záznam nalezen a je nastaveno přidávání záznamů, je záznam přidán.

- b) Je-li v načítaném souboru uvedeno objednáací číslo APSi (JKPOV) a číslo dodavatele (DODAVATEL), je vyhledán záznam v tabulce dodavatelů s příslušnou kombinací objednáací číslo + dodavatel.

Je-li takový záznam nalezen a je nastaveno opravování „nabídkové ceny dodavatele“, je tato cena a měna na záznamu opravena dle načítaného souboru.

Dále je porovnán kód zboží dodavatele pokud je uveden v načítaném souboru (CISPART) s údajem v tabulce dodavatelů a pokud se liší je opraven údaj v tabulce dodavatelů.

Není-li záznam nalezen, je do tabulky dodavatelů přidán.

- c) Je-li v načítaném souboru uvedeno objednáací číslo APSi (JKPOV) a čárový kód (EAN), je uvedený kód přidán do tabulky čárových kódů pro uvedené zboží v APSi.

### *Příklad načítaného souboru ve tvaru csv oddělovač středník:*

```
Jkpov;dodavatel;nazev;cenabdph;sazbadph;skupina  
B256352;5;Brzdová kapalina DC5;112,20;20;NAPLNE  
CN 1456;5;Ložisko kola;1523,00;20;PODVOZEK  
ALK145.12.12;5;Sklo boční LZ BMW čiré;5830,00;20;KAROSERIE
```

### *Příklad načítaného souboru ve tvaru txt oddělovač tabulátor:*

Jkpov	dodavatel	nazev	cenabdph	sazbadph	skupina
B256352	5	Brzdová kapalina DC5	112,20	20	NAPLNE
CN 1456	5	Ložisko kola	1523,00	20	PODVOZEK
ALK145.12.12	5	Sklo boční LZ BMW čiré	5830,00	20	KAROSERIE